

## ПАСПОРТ

**организации отдыха и оздоровления детей и подростков  
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 120  
с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара  
по состоянию на 01 марта 2024 г.**

1. Общие сведения об организации отдыха и оздоровления детей и подростков		
1.1.	Полное наименование организации отдыха и оздоровления детей и подростков (далее - организация) без сокращений (включая организационно-правовую форму), идентификационный номер налогоплательщика	муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа № 120 с углубленным изучением отдельных предметов» городского округа Самара (МБОУ Школа № 120 г.о. Самара), ИНН 6319057570
1.2.	Юридический адрес	443009, г. Самара, ул. Физкультурная, 104
1.3	Фактический адрес местонахождения, телефон, факс, адреса электронной почты и интернет-страницы	443008, г. Самара, пер. Штамповщиков, 5, телефон: (846)9971184, e-mail: so_sdo.school_120@samara.edu.ru сайт: school120-samara.ru
1.4	Удаленность от ближайшего населенного пункта, расстояние до него от организации (в км)	организация находится на территории городского округа Самара
1.5	Учредитель организации (полное наименование):	муниципальное образование городской округ Самара, Администрация городского округа Самара
	- адрес	443010, г. Самара, ул. Куйбышева, 137
	- контактный телефон	(846)3323044, (846)3334745
	- Ф.И.О. руководителя (без сокращений)	Лапушкина Елена Владимировна
1.6	Собственник организации (полное имя/наименование):	Департамент управления имуществом Администрации городского округа Самара
	- адрес	443010, г. Самара, ул. Л.Толстого, 20
	- контактный телефон	(846)9777799
	- Ф.И.О. руководителя (без сокращений)	Белоклоков Андрей Викторович
1.7	Руководитель организации	директор
	- Ф.И.О. (без сокращений)	Ларионов Владимир Николаевич
	- образование	высшее профессиональное
	- стаж работы в данной должности	10 лет



	- контактный телефон	(846)9956352
1.8	Тип организации, в том числе:	-
	- загородный оздоровительный лагерь	-
	- санаторно-оздоровительный лагерь круглогодичного действия	-
	- оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей	оздоровительный лагерь с дневным пребыванием детей «Солнышко»
	- специализированный (профильный) лагерь (указать профиль)	-
	- оздоровительно-образовательный центр	-
	- иная организация отдыха и оздоровления детей (уточнить какая)	-
1.9.	Документ, на основании которого действует организация (устав, положение)	Устав, Положение о лагере с дневным пребыванием детей МБОУ Школы № 120 г.о. Самара
1.10	Год ввода организации в эксплуатацию	1950
1.11	Период функционирования организации (круглогодично, сезонно)	сезонно
1.12	Проектная мощность организации (какое количество детей и подростков может принять одновременно)	Вместимость здания составляет 380 чел. (в одну смену)
1.13	Наличие проекта организации	-
1.14	Год последнего ремонта (отдельных помещений), в том числе:	
	- капитальный	2021
	- текущий	2023
1.15	Количество смен	1
1.16	Длительность смен	Июнь 2024 г. – 18 рабочих дней
1.17	Загрузка по сменам (количество детей):	
	- 1-я смена	45



	- 2-я смена	-				
	- 3-я смена	-				
	- 4-я смена	-				
	- загрузка в межканикулярный период	-				
1.18	Возраст детей и подростков, принимаемых организацией на отдых и оздоровление	7-11 лет				
1.19	Здания и сооружения нежилого назначения:					
	Количество, этажность: 1 здание, 2 этажа	Год постройки	Площадь (кв. м)	Степень износа (в %)	На какое количество детей рассчитано	Год последнего капитального ремонта
		1950	2485,7 м <sup>2</sup>	60%	380	-
1.20	Наличие автотранспорта на балансе (количество единиц, марки), в том числе:					
	- автобусы	нет				
	- микроавтобусы	нет				
	- автотранспорт коммунального назначения	нет				
1.21	Территория:					
	- общая площадь земельного участка (га)	7696 м <sup>2</sup> (0,77 га)				
	- площадь озеленения (га)	газон 0,4 га				
	- наличие насаждений на территории	имеются				
	- соответствие территории лагеря требованиям надзорных и контрольных органов (при наличии запрещающих предписаний, указать причины)	соответствует				
	- наличие плана территории организации	имеется				
1.22	Наличие водного объекта, в том числе его удаленность от территории лагеря:					



	- бассейн	нет
	- пруд	нет
	- река	нет
	- озеро	нет
	- водохранилище	нет
	- море	нет
1.23	Наличие оборудованного пляжа, в том числе:	
	- наличие ограждения в зоне купания	нет
	- оснащение зоны купания (наличие спасательных и медицинских постов, спасательных средств)	нет
	- наличие душевой	нет
	- наличие туалета	нет
	- наличие кабин для переодевания	нет
	- наличие навесов от солнца	нет
	- наличие пункта медицинской помощи	нет
	- наличие поста службы спасения	нет
1.24	Обеспечение мерами пожарной и антитеррористической безопасности, в том числе:	
	- ограждение (указать какое)	имеется (состоит из металлических столбов круглого сечения d 100 мм, установленных в землю, монолитно на расстоянии 2,5 м, каждый пролёт забора состоит из углового профиля 45x45 мм с вваренной внутрь арматурой d 10 мм, высота ограждения 1,8 м, периметр ограждения 365 м., имеется 2 калитки и ворота, с запирающими устройствами)
	- охрана	имеется, ООО ЧОО "Русская Охрана Самара", лицензия ЧО № 039792 от 11.08.2017 г.
	- организация пропускного режима	имеется
	- наличие кнопки тревожной сигнализации (КТС)	имеется кнопка КТС, ФФГКУ УВО ВНГ России по Самарской области



	- наличие автоматической пожарной сигнализация (АПС) с выводом сигнала на пульт пожарной части	имеется, автоматическая пожарная сигнализация, совмещенная с системой оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3 типа, прибор приемно-контрольный R3-Рубеж-2ОП, адресная система R3-Link. (R3-Рубеж-2ОП), помещения оборудованы пожарными извещателями, вывод сигнала на пульт пожарной части с помощью радиоканальной системы «Стрелец»				
	- наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей	<ul style="list-style-type: none"><li>автономная система речевого оповещения и управления эвакуацией, звуковое оповещение от широкополосных громкоговорителей WP-06T – 16 шт., трансляционный усилитель - АА-120 ROXTON, настольная микрофонная консоль – RM-01 ROXTON</li><li>автоматическая система оповещения 3 типа, интегрированная в АПС, светоуказатели «Выход» (8 шт.) расположены над эвакуационными выходами. Здание оборудовано 6 эвакуационными выходами и одним выездом/въездом.</li></ul>				
	- укомплектованность первичными средствами пожаротушения	имеются огнетушители ОП-5 - 40 штук: - на 1 этаже 20 огнетушителей (в рекреации 2 ОП-5, рядом с шкафами с пожарными кранами 2 ОП-5 правое и левое крыло здания, коридор в пристроенную часть 2 ОП-5, спортзал 1 ОП-5, столовая 2 ОП-5, учебные кабинеты 10 ОП-5, медкабинет 1 ОП-5); - на 2 этаже 20 огнетушителей (учебные кабинеты 16 ОП-5, лестничные площадки рядом с шкафами с пожарными кранами 2 ОП-5 правое и левое крыло здания, коридор в пристроенную часть 2 ОП-5).				
	- наличие источников наружного противопожарного водоснабжения (противопожарных водоемов), отвечающих установленным требованиям пожарной безопасности	пожарный гидрант, 25 м от здания				
2.	Сведения о штатной численности организации					
		Количество (чел.)		Образовательный уровень		
		по штату	в наличии	Высшее	средне-специальное	среднее



	Штатная численность организации, в том числе:					
2.1.	Педагогические работники	9	9	9		
2.2.	Медицинские работники		1	1		
2.3.	Работники пищеблока					
2.4.	Административно-хозяйственный персонал	2	2	1		1
2.5.	Другие (указать какие)					
3.	Сведения об условиях размещения детей и подростков					
	Характеристика помещений	Спальные помещения (по числу этажей и помещений)				
		1 этаж		2 этаж		
	- номер спального помещения (строка разбивается по количеству помещений)	№ 1	№ 2	№ 1	№ 2	№ 3
	- площадь спального помещения (в м <sup>2</sup> )	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется
	- высота спального помещения (в метрах)	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется
	- количество коек (шт.)	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется
	- год последнего ремонта, в том числе:					
	- капитальный					
	- текущий					
	- наличие горячего водоснабжения (на этаже), в том числе:					
	- централизованное	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется
	- децентрализованное	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется
	- наличие холодного водоснабжения (на этаже, в том числе):					
	- централизованное	имеется	имеется	имеется	имеется	имеется



	- децентрализованное	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется
	- наличие сушилок для одежды и обуви	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется
	- количество кранов в умывальнике (на этаже)	8	8	4	4	4
	- количество очков в туалете (на этаже)	4	4	4	4	4
	- наличие комнаты личной гигиены	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется
	- наличие камеры хранения личных вещей детей	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется	не имеется
4.	Обеспеченность физкультурно-оздоровительными сооружениями, площадками для:					
		Год построй ки	Площадь (кв. м)	Степень износа (в %)	На какое количество детей рассчита но	Год последне го капиталь ного ремонта
	- волейбола	-	-	-	-	-
	- баскетбола	-	-	-	-	-
	- бадминтона	-	-	-	-	-
	- настольного тенниса	-	-	-	-	-
	- прыжков в длину, высоту	-	-	-	-	-
	- беговая дорожка	-	-	-	-	-
	- футбольное поле	-	-	-	-	-
	- бассейн	-	-	-	-	-
	- другие (указать какие) зал двигательной активности	1950	45 м <sup>2</sup>	0%	20 чел.	-
5.	Обеспеченность объектами культурно-массового назначения					
	- кинозал (количество мест)	не имеется				
	- библиотека (количество мест в читальном зале)	имеется (8 мест)				
	- игровые комнаты, помещения для работы кружков (указать какие и их количество)	имеются (4 аудитории)				



	- актовый зал (крытая эстрада), количество посадочных мест	не имеется					
	- летняя эстрада (открытая площадка)	не имеется					
	- наличие аттракционов	не имеются					
	- наличие необходимой литературы, игр, инвентаря, оборудования, снаряжения для организации досуга в соответствии с возрастом детей и подростков, в том числе компьютерной техники	имеется					
6.	Обеспеченность объектами медицинского назначения						
		Кол-во	Площадь (кв. м)	Степень износа (в %)	Оснащен в соответствии с нормами (да, нет)	Год постройки (ввода в эксплуатацию)	Год последнего капитального ремонта
6.1.	Медицинский пункт						
	- кабинет врача-педиатра	1	14,1	40%	да	1950	-
	- процедурная	1	17,6	40%	да	1950	-
	- комната медицинской сестры	-	-	-	-	-	-
	- кабинет зубного врача	-	-	-	-	-	-
	- туалет с умывальником в шлюзе	-	-	-	-	-	-
6.2.	Изолятор	-	-	-	-	-	-
	- палата для капельных инфекций	-	-	-	-	-	-
	- палата для кишечных инфекций	-	-	-	-	-	-
	- палата бокса	-	-	-	-	-	-
	- количество коек в палатах		X	X	X	X	X
	- процедурная	-	-	-	-	-	-
	- буфетная	-	-	-	-	-	-
	- душевая для больных детей	-	-	-	-	-	-



	- помещение для обработки и хранения уборочного инвентаря, приготовления дезрастворов	-	-	-	-	-	-
	- санитарный узел	-	-	-	-	-	-
6.3	Наличие в организации специализированного санитарного транспорта	-	X	-	-	-	X
6.4	Другие (указать какие)	-	-	-	-	-	-
7.	Обеспеченность объектами хозяйственно-бытового назначения						
7.1.	Характеристика банно-прачечного блока	Количественный показатель					
	- проектная мощность	не имеется					
	- год последнего ремонта, в том числе:	не имеется					
	- капитальный	не имеется					
	- текущий	не имеется					
	- наличие горячего водоснабжения, в том числе:	не имеется					
	- централизованное	не имеется					
	- децентрализованное	не имеется					
	- наличие холодного водоснабжения, в том числе:	не имеется					
	- централизованное	не имеется					
	- децентрализованное	не имеется					
	- количество душевых сеток	не имеется					
	- наличие технологического оборудования прачечной	не имеется					
	Отсутствует технологическое оборудование (указать какое):	не имеется					
7.2.	Сведения о состоянии пищеблока:						
	- проектная мощность	64					
	- год последнего ремонта, в том числе:						
	- капитальный	2021					
	- косметический						



	- количество обеденных залов	1		
	- количество посадочных мест	64		
	- количество смен питающихся	4		
	- обеспеченность столовой посудой	100%		
	- обеспеченность кухонной посудой	100%		
	- наличие горячего водоснабжения, в том числе:			
	- централизованное	не имеется		
	- децентрализованное	имеется		
	- наличие холодного водоснабжения:			
	- централизованное	имеется		
	- децентрализованное	не имеется		
	- технология мытья посуды:			
	- наличие посудомоечной машины	имеется (1 шт.)		
	- посудомоечные ванны (количество)	имеются (4 шт.)		
	- наличие производственных помещений (цехов)	имеются		
	- отсутствуют производственные помещения (указать какие):			
	-			
	- наличие технологического оборудования	имеется		
	- отсутствует технологическое оборудование (указать какое):			
	-			
	- наличие холодильного оборудования:	имеется		
	- охлаждаемые (низкотемпературные) камеры	имеются		
	- бытовые холодильники	имеются		
7.3.	Водоснабжение организации (отметить в ячейке)	Централизованное от местного водопровода	Централизованное от артезианной скважины	Привозная (бутилированная) вода



		да	-	да
7.4.	Наличие емкости для запаса воды (в куб. м.)	не имеется		
7.5.	Горячее водоснабжение: наличие, тип	не имеется		
7.6.	Канализация	централизованная	выгребного типа	
		имеется		
7.7.	Площадки для мусора, их оборудование	Имеется (1 контейнер)		
7.8.	Газоснабжение	не имеется		
8. Основные характеристики доступности организации для лиц с ограниченными возможностями с учетом особых потребностей детей-инвалидов (1) (данный раздел заполняется при наличии в лагере созданных условий доступности, указанных в данном разделе)				
8.1.	Доступность инфраструктуры организации для лиц с ограниченными возможностями в том числе: (2)			
	территория			
	здания и сооружения			
	водные объекты			
	автотранспорт			
8.2.	Наличие профильных групп для детей-инвалидов (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом их особых потребностей:			
	количество групп (с указанием профиля)			
8.3.	Наличие квалифицированных специалистов по работе с детьми-инвалидами (по слуху; по зрению; с нарушениями опорно-двигательного аппарата; с задержкой умственного развития) с учетом особых потребностей детей инвалидов:			
	численность			
	профиль работы (направление)			



8.4.	Наличие возможности организации совместного отдыха детей-инвалидов и их родителей		
8.5.	Доступность информации (наличие специализированной литературы для слабовидящих, наличие сурдопереводчиков для слабослышащих) и др.		
9.	<b>Стоимость предоставляемых услуг (в руб.)</b>		
		Предыдущий год	Текущий год
9.1.	Стоимость путевки	-	-
9.2.	Стоимость койко-дня	-	-
9.3.	Стоимость питания в день	189,42	224,70
10.	<b>Финансовые расходы (в тыс. руб.)</b>		
		Предыдущий год	Текущий год
10.1.	Капитальный ремонт	-	-
10.2.	Текущий ремонт	684,30	200,00
10.3.	Обеспечение безопасности	6209,92	-
10.4.	Оснащение мягким инвентарем	30,00	30,00
10.5.	Оснащение пищеблока	-	-
10.6.	Другие - оснащение медицинского блока	250,40	-
11.	Профиль организации (указать) -		
12.	Медицинские услуги и процедуры (указать какие) -		

Директор МБОУ Школы № 120 г.о. Самара



*В.Н. Ларионов*

В.Н. Ларионов